


CIP 201269

Información pasaporte

Número de colección: TURKU 142-02
 DOI: 10.18730/6KT
 País de origen: Bolivia
 Adm. subdivisión 1: La Paz
 Adm. subdivisión 2: Larecaja
 Adm. subdivisión 3: [Omasuyos]
 Adm. subdivisión 4: Achacachi (Sorata, mercado de)
 Altura del sitio de colección: 4028
 Lat. del sitio de colección: -15.75 [-16.05]
 Long. del sitio de colección: -68.5833 [-68.6833]



Información morfológica y citogenética

Porte de la planta: Erecta
 Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos elongados
 Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
 Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
 Forma de la lámina: Cordada
 Color de follaje: Verde amarillento (146A)
 Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
 Color del peciolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
 Hábito de floración: NA
 Forma del eje de la inflorescencia o raquis: NA
 Color del eje de la inflorescencia o raquis: NA
 Color de los sépalos: NA
 Color de los pétalos: NA
 Tendencia a formar flores con más de cinco pétalos: NA
 Color predominante de la superficie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
 Color secundario de la superficie de los tubérculos: Ausente
 Distribución del color secundario de la superficie de los tubérculos: Ausente
 Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
 Forma general del tubérculo: Redondo
 Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
 Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
 Número de cromosomas: -



1